

Link do produktu: <https://www.sklep.kaja.com.pl/czarna-regulowana-glowica-do-szynoprzewodu-7657-z-serii-profile-india-p-41887.html>



Czarna, regulowana głowica do szynoprzewodu 7657 z serii PROFILE INDIA

Numer katalogowy **5903139765794**


Kod producenta **7657**

Opis produktu

Głowica do szynoprzewodu 1-fazowego 7657 z serii PROFILE INDIA


Szynoprzewód Nowodvorski posiada indywidualny system łączenia głowic z przewodnikami oraz przewodnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną przewodnicą:




Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy, łącznik i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem z funkcją zasilania listwy:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić łącznik z funkcją zasilania i dwie zaślepki.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:



[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[ZAŚLEPKI I ZASILACZE](#)

Seria: **PROFILE INDIA**
Materiał: **aluminium lakierowane, tworzywo sztuczne**
Kolor: **czarny**
Rodzaj gwintu: [GU10](#)
Źródła światła: **1**
Maksymalna moc żarówki (W): [15W LED](#)
Wysokość / długość (cm): **12-18,5**
Stopień ochrony: [IP20](#)
Wymienne źródło światła: **tak**
Barwa światła: **zależna od zastosowanej żarówki**
Ilość faz: **jednofazowa**

GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 1142-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10

Główna instrukcja montażowa: <https://pim.nowodvorski.com/media/files/Manuals/7657-2.pdf>

