



Głowica do szynoprzewodu - czarny reflektor 8751 serii CTLS NEA LED


Numer katalogowy	5903139875196
Kod producenta	8751
Seria	CTLS NEA LED
Materiał	aluminium
Kolor	czarny
Rodzaj gwintu	LED
Temperatura barwowa	3000K
Lumeny	2600
Wysokość / długość (cm)	20,5
Szerokość / średnica (cm)	17
Stopień ochrony	IP20
Możliwość wymiany źródła światła	nie
Źródła światła w komplecie	tak
Barwa światła	ciepła
Ilość faz	trójfazowa

Opis produktu

Głowica do szynoprzewodu 3-fazowego 8751 z serii CTLS NEA LED


Szynoprzewód Nowodvorski posiada indywidualny system łączenia głowic z przewodnikami oraz przewodnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną przewodnicą:




Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem z funkcją zasilania listwy:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić łącznik z funkcją zasilania i dwie zaślepki.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[ZAŚLEPKI I ZASILACZE](#)

GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 1142-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10

Etykieta energetyczna: <https://pim.nowodvorski.com/media/files/Etykiety%20energetyczne/8751-7.pdf>