

Złączka zasilająca szynę natynkową 10225 z serii PROFILE CONNECTOR



Numer katalogowy	5903139102254
------------------	----------------------


Kod producenta	10225
----------------	--------------

Opis produktu

Łącznik do szynoprzewodu 3-fazowego 10225 z serii CTLS CONNECTOR


Szynoprzewód Nowodvorski posiada indywidualny system łączenia głowic z przewodnikami oraz przewodnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną przewodnicą:




Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy, łącznik i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem z funkcją zasilania listwy:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić łącznik z funkcją zasilania i dwie zaślepki.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)[PROWADNICE](#)[ZAŚLEPKI I ZASILACZE](#)Seria: **PROFILE CONNECTOR**Materiał: **tworzywo sztuczne, stal**Kolor: **biały**Wysokość / długość (cm): **2**Szerokość / średnica (cm): **14**Głębokość (cm): **3,5**Stopień ochrony: [IP20](#)Ilość faz: **jednofazowa**

GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.

Ul. Bojemskiego 1142-200 Częstochowa

email: gpsr@nowodvorski.com

tel.: +48 34 344 91 10

Główna instrukcja montażowa: <https://pim.nowodvorski.com/media/files/Manuals/10225-2.pdf>